	ZONE	AMMONITEN-SUBZONE	SCHICHTFOLGE
Rhät	**Rhät 2** Marshi-Zone	II *Choristoceras marshi* I *Vandaites stürzenbaumi*	Zlambachschichten (Mergel) mit grauen Kalkbänken Ende der Hallstätter Entwicklung
	Rhät 1 (Rhabdoceras) Suessi-Zone **(Sevat)**	II *Sagenites reticulatus* I *Sagenites quinquepunctatus*	Hangendgraukalk (manchmal auch rötlich)
Nor	**Alaun 2** Mesohimavatites Columbianus-Zone	IV *Catenohalorites sp.* III *Amarassites semiplicatus* II *Himavites hogarti* I *Himavites watsoni*	Hangend-rotkalk
	Alaun 1 Bicrenatus-Zone	II *Cyrtopleurites bicrenatus* I *Didymites globus*	
	Lac 3 (Juvavites) Magnus-Zone	*Indojuvavites angulatus*	Massiger Hellkalk
	Lac 2 Paulckei-Zone	III *Pseudocardioceras acutum* II *Malayites paulckei* I *M. tingriensis*	
	Lac 1 Jandianus-Zone	II *Dimorphites selectus* I *Dimorphites noricus n. sp.*	
Karn	**Tuval 3** Anatropites-Zone	II *Gonionotites cf. italicus* I *Discotropites plinii*	Roter oder heller Bankkalk
	Tuval 2 Subbullatus-Zone	II *Tropites subbullatus* I *Projuvavites crasseplicatus*	
	Tuval 1 Dilleri-Zone	*Tropites dilleri*	
	Jul 2 Austriacum-Zone	II N*eoprotrachyceras oedipus* I *Trachyceras austriacum*	Roter Bankkalk oder Halobienschiefer
	Jul 1 Aonoides-Zone	II *Trachyceras aonoides* I *Trachyceras aon*	
Ladin	**Langobard** Protrachyceras	*Frankites regoledanus* *Protrachyceras archelaus*	Graugelber Bankkalk+ Grauvioletter Bankkalk Schreieralm/Lercheckkalk
	Fassan Eoprotrachyceras	*Protrachyceras gredleri* *Eoprotrachyceras curonii*	Schreieralm/Lercheckkalk
Anis	**Illyr**	*Nevadites secedensis* *Reitziites reitzi* *P. trinodosus*	Schreieralm/Lercheckkalk Beginn der Hallstätter Entwicklung Steinalmkalk
	Pelson		

Abgeändert nach Brack et.al 2005, Krystyn et.al 2002, Tatzreiter1981, Balini et.al. 2012